

DSP610AB

10chDSP内蔵 AB級パワーアンプ

往年のμ-Dimensionアンプを彷彿させるシルバーの筐体の特徴のDSP610ABは、24bitDSPを内蔵したクラスAB級10chパワーアンプです。ハイレベル6ch、ローレベル(AUX)2chのアナログ入力、最大96kHz/24bitに対応したOPTICAL、COAXIALのデジタル入力、そしてBluetoothに対応。アンプ内部に音質対策としてハイパーサブゼロフェーズを内蔵し、電磁波対策としてRAM-256を採用、純正システムのアドオンからライトなオーディオシステムの構築に最適です。



Point 1 | より高度なサウンドチューニング機能を実現

AnalogDevice 社製 24bitDSP、Burr Brown 社製 A/D、D/A コンバーター搭載により、高度なサウンドチューニングを実現。車のオーディオシステムのポテンシャルを最大限引き出します。

Point 2 | あらゆる入力に対応

ハイレベル 6ch、ローレベル (AUX) 2ch のアナログ入力の他、OPTICAL、COAXIAL、のデジタル入力、Bluetooth に対応。あらゆるソース、デバイスに対応した設計がなされています。

Point 3 | さらなる高音質化

高音質で定評のあるクラス AB 級アンプを搭載。実装ヒューズにハイパーサブゼロフェーズ、アンプ内部に電磁波対策として RAM-256 を採用。これにより音楽再生の能力の向上、電磁波低減による音質の改善を実現しています。

Point 4 | ハイレゾ対応

S/PDIF (TOSLINK)、COAXIAL いずれかの入力に対応。DAP (デジタルオーディオプレーヤー) を接続したハイレゾ再生も可能です (最大 96kHz/24bit まで対応)

Point 5 | Bluetooth 対応

お手持ちの DAP (デジタルオーディオプレーヤー)、iPhone やスマホなどのデバイスをワイヤレスで接続できます。

Point 6 | 専用ソフトウェア

専用ソフトウェアは使いやすい DSP-680AMP に近い操作性を継承。Butterworth、Bessel の 2 つのクロスオーバータイプ、6 ~ 48dB/oct のクロスオーバースロープ、タイムアライメント、各チャンネル 31 バンドイコライザー&位相切替、ハイレベル MIX など対応。キメの細かいサウンドチューニングが可能です。

Point 7 | RCA 出力ハーネス付属

1 ~ 6ch に対応した RCA 出力ハーネスを付属。8chDSP の機能を使用して外部アンプを拡張させることが可能です。*スピーカー出力との併用はできません。


Point 8 | 専用コントローラー DSP610AB REMOTE (別売)

マスターボリューム、AUX&DIGITAL へのソース切替、6 つのプリセット切替、Bluetooth 音源の再生 / 停止、スキップ等の操作が行えます。

Point 9 | 様々なシステム構築に対応


10ch の出力を生かして様々なオーディオシステムに対応します。

フロントスピーカー (2way マルチ) + サブウーファー (フリッジ) フロントスピーカー (3way マルチ) + サブウーファー (フリッジ)




フロントスピーカー (コアキシャル)

+ リアスピーカー (コアキシャル)
+ サブウーファー (フリッジ)




フロントスピーカー (3way マルチ)

+ リアスピーカー (コアキシャル)
+ サブウーファー (フリッジ)




車種別スピーカーキット (2way マルチ)

+ 車種別サブウーファーキット (ステレオ)



*商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

Rockford Fosgate x μ Dimension PLAN




チューンナップウーファーでは物足りない方へ！

アメリカンサウンドの王道、ロックフォードのお勧めプランです。最上位グレードのスピーカーに、12"のバスレフボックスサブウーファーを組み合わせたシステムです。鳴りっぷりは、チューンナップウーファーとは一線を画す、迫力あるパワフルなサウンドを体感でき、ツイーターポッドでスタイリッシュな取付が出来るのも、お勧めポイントです。音楽の感動をストレートに伝える、ロックフォードサウンドを堪能してください！

DSP610AB	DSP内蔵10chパワーアンプ	¥120,000 (税抜)
DSP610AB REMOTE	リモートコントローラー	¥16,000 (税抜)
T1675-S	16.5cm2wayコンポーネントスピーカー	¥65,000 (税抜)
RF TW Pod	POWERシリーズ専用ツイーターハウジング	¥15,000 (税抜)
P1-1x12	12inchサブウーファー搭載BOX	¥74,000 (税抜)

ユニット合計金額 **¥319,000** (税抜価格 ¥290,000)

Ground Zero x μ Dimension PLAN




音質・音圧の両方を楽しみたい方へ！

世界中の音質・音圧競技で数多くの賞を獲得しているグラウンドゼロのお勧めプランです。高効率でダイナミックなサウンドのスピーカーと、独自設計の12"バスレフボックスを組み合わせたシステムです。能率の高いスピーカーとガツンと鳴るバスレフボックスは、音質・音圧共に高いレベルで音楽を楽しむ事が出来ます。付属のツイーターマウントは取付場所を選びません。リアルな音創りを追求するグラウンドゼロを体感してください。

DSP610AB	DSP内蔵10chパワーアンプ	¥120,000 (税抜)
DSP610AB REMOTE	リモートコントローラー	¥16,000 (税抜)
GZRC 165.2SQ-IV	16.5cm2wayコンポーネントスピーカー	¥45,000 (税抜)
GZIB 30BR	12inchサブウーファー搭載BOX	¥43,000 (税抜)

ユニット合計金額 **¥246,400** (税抜価格 ¥224,000)

MTX AUDIO x μ Dimension PLAN




類稀なコストパフォーマンスを求める方へ！

世界中で爆発的な人気を誇るエムティーエックスのお勧めプランです。赤いコーン紙が特徴的なスピーカーと、抜群のコストパフォーマンスを実現したサブウーファーを組み合わせたシステムです。純正からのアップグレードを想定したレスポンスの良いスピーカーと、低価格帯ながら重厚な低音のサブウーファーは、類稀なコストパフォーマンス高いサウンドを実現します。お客様のニーズに的確に応えるエムティーエックスサウンドを是非！

DSP610AB	DSP内蔵10chパワーアンプ	¥120,000 (税抜)
DSP610AB REMOTE	リモートコントローラー	¥16,000 (税抜)
TERMINATOR6S	16.5cm2wayコンポーネントスピーカー	¥21,000 (税抜)
3512-04	12inchサブウーファー	¥35,000 (税抜)

ユニット合計金額 **¥211,200** (税抜価格 ¥192,000)

VIBE AUDIO x μDimension PLAN




省スペースでもパワーサウンドを求めたい方へ！

イギリス生まれのデザインとエネルギッシュなパワーサウンドが融合した、ヴァイブオーディオのお勧めプランです。94dBの超高効率スピーカーと、シート下にも設置可能な8"薄型バスレフエンクロージャーを組み合わせたシステムです。スピーカーはパワフルで明るいサウンドが特徴的で、サブウーファーは見た目は裏腹に超小型ながら高い音圧と低域再生を実現しています。圧倒的な個性を打ち出すヴァイブオーディオを堪能してください。

DSP610AB	DSP内蔵10chパワーアンプ	¥120,000 (税抜)
DSP610AB REMOTE	リモートコントローラー	¥16,000 (税抜)
SLICK6C-V7	16.5cm2wayコンポーネントスピーカー	¥28,000 (税抜)
OPTISOUNDAUT08-V2	8inch薄型サブウーファー搭載BOX	¥50,000 (税抜)

ユニット合計金額 **¥235,400** (税抜価格 ¥214,000)

CDT AUDIO x μDimension PLAN




リアルな音場や音像を追求する方へ！

ヨーロッパのデザインや感性をブレンドした、ハイエンドなアメリカンブランド、シーディーオーディオのお勧めプランです。音場や音像をリアルに再現する6オクターブドライバーと、コンポジットファイバーコーンを採用するミッドベースに、サブウーファーを組み合わせたシステムです。過度な色付けする事なく、自然でクリア且つ伸びやかな原音再生を実現します。シーディーオーディオシステムを心から楽しんでいただければ光栄です。

DSP610AB	DSP内蔵10chパワーアンプ	¥120,000 (税抜)
DSP610AB REMOTE	リモートコントローラー	¥16,000 (税抜)
UNITY6.0P	50mmユニティードライバー	¥58,000 (税抜)
ES-6	16.5cmベースウーファー	¥60,000 (税抜)
HD-1200CFS	12inchサブウーファー	¥35,000 (税抜)

ユニット合計金額 **¥317,900** (税抜価格 ¥289,000)

RS AUDIO x μDimension PLAN



本物のピュアサウンドを追求したい方へ！

妥協を許さないアートマスターブランド、アールエスオーディオのお勧めプランです。上位シリーズの技術を継承し、解像度とオーディオ的な再生能力を両立させたスピーカーと、優れたトランジェント特性を持つサブウーファーを組み合わせたシステムです。色付けのない滑らかな音調で、音楽的な表現力に富んだサウンドを実現しています。感性に響く本物のピュアサウンドに浸りたい、カーオーディオ・エンスージアストに贈ります。

DSP610AB	DSP内蔵10chパワーアンプ	¥120,000 (税抜)
DSP610AB REMOTE	リモートコントローラー	¥16,000 (税抜)
RS Sapphire 165-2 ACTIVE	16.5cm2wayコンポーネントスピーカー	¥148,000 (税抜)
RS A12 DVC	12inchサブウーファー	¥92,000 (税抜)



ユニット合計金額 **¥413,600** (税抜価格 ¥376,000)

DSP610AB

ブランド別のお勧めプラン紹介ページはこちら
<https://car-audio.ne.jp/column/24251/>



ソフトウェア画面



DSP610AB ¥132,000 (税抜価格 ¥120,000)

●仕様：デジタルプロセッサ内蔵 10ch パワーアンプ●入力：ハイレベル 6ch、AUX(RCA)2ch、S/PDIF(TOSLINK or Coaxial)×1、Bluetooth×1●プリアウト：2ch(最大 4V 出力)●定格出力 (1-8ch)：35W×8(4Ω)50W×8(2Ω)●定格出力 (9-10ch)：80W×2(4Ω)120W×2(2Ω)240W×1(4Ωブリッジ)●周波数特性：20Hz-20kHz (-3dB)●S/N 比：100dB●入力感度：300mV ~ (LOW)2.5V ~ (HIGH)●実装ヒューズ：40A×2 (ハイパーサブゼロフェーズ使用)●電磁波対策：RAM-25® 採用●サイズ (幅×奥行×高さ)：294×207×59mm●日本語取扱説明書同梱※リモートコントローラ別売(DSP610AB REMOTE)

DSP610AB REMOTE ¥17,600 (税抜価格 ¥16,000)

●仕様：リモートコントローラ●サイズ (幅×奥行×高さ)：119×65×15mm●マスターボリューム、AUX&DIGITAL へのソース切替、6つのプリセット切替、Bluetooth 音源の再生 / 停止、スキップ等の操作が行えます。※サブウーファーボリュームは搭載されていません。

仕様一覧

Audio	Input	Output	Feature
<ul style="list-style-type: none"> ・ RMS Power : 8x35W+80Wx2(4Ω),8x50W+120Wx2(2Ω)or240Wx1(4ΩBTL) ・ DSP Resolution : 24 Bit ・ DSP Power : 48 kHz ・ Distortion (THD): <0.005% ・ Dampng Factor: >70 ・ Operating Voltage : 10 -14.4V ・ Signal Converter A/D : Burr-Brown ・ Signal Converter D/A : Burr-Brown 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6 High Level Speaker Input ・ 2×RCA/ Aux-in ・ 1×Optical S/PDIF (最大96kHz/24bit対応) ・ 1×COAX-in (最大96kHz/24bit対応) ・ 1×Bluetooth ・ LOAD IMPEDANCE(MIN) : 2Ω ・ RCA/ Cinch Sensitivity: 300mV ・ High Level Input Sensitivity: 2.5V ・ Impedence High Level : 100 Ohms ・ S/N Ratio Analog-in:100dB 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 8×RCA/ Cinch ・ 10 High Level Speaker Output ・ 1×Remote-out ・ Voltage RCA/ Cinch : 4V RMS 	<ul style="list-style-type: none"> ・ Class AB Amplifier ・ 31-Band Equalizer/ Phase & Time Aligment Setting ・ Max. Output Power : 880W ・ Frequency Response : 20Hz-20kHz ・ Max. Current Consumption : 35Ax 2 ・ Dimension (W × H × D) : 294×207×59mm ・ Weight: 2.6 kg

※商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



Let's Enjoy Car Audio Life!

www.escorp.jp

株式会社イーエス・コーポレーション 〒411-0912 静岡県駿東郡清水町卸団地146番地 ☎ 055-991-5130(代表) 📠 055-991-5139

Car Audio Net® カーオーディオの感動を伝えたい。

website



App

